


特断 E 部金物設備図 ( 2 / 2 )

筋金物詳細図 縮尺 = 1 / 20




- ① □-75x40x5x1950
- 2 せん孔式アンカ M16x60
- 2 寸切りボルト M16x90

注) 金物の加工及び取付に際しては現場寸法を充分照合の事

材料表

| 引照番号 | 形状寸法 |              | 長さ    | 個数 | 単位重量          | [Kg]              |       | 備考                        |
|------|------|--------------|-------|----|---------------|-------------------|-------|---------------------------|
|      | 形状   | 断面 [mm]      |       |    |               | 1個当り重量            | 重量    |                           |
| C 1  | □    | 75 x 40 x 5  | 1,950 | 38 | 6.92 [Kg/m]   | 13.494            | 513.0 | 筋金物<br>Kg                 |
| C 2  | □    | 100 x 50 x 5 | 4,717 | 2  | 9.36 [Kg/m]   | 27.603            | 55.0  | ささら桁<br>.....#.....<br>Kg |
| A 1  | L    | 75 x 75 x 6  | 850   | 2  | 6.85 [Kg/m]   | 5.823             | 12.0  | 桁取付材<br>Kg                |
| A 2  | L    | 50 x 50 x 4  | 150   | 36 | 3.06 [Kg/m]   | 0.459             | 17.0  | 踏板取付材                     |
| A 3  | L    | .....#.....  | 50    | 4  | .....#.....   | 0.153             | 1.0   | チェーン掛け<br>Kg              |
| S 1  | STK  | 34.0         | 2,900 | 4  | 1.80 [Kg/m]   | 5.220             | 21.0  | 手摺り                       |
| S 2  | STK  | 34.0         | 150   | 16 | .....#.....   | 0.270             | 4.0   | .....#.....<br>Kg         |
| S 3  | STK  | 27.2         | 850   | 20 | 1.19 [Kg/m]   | 1.012             | 20.0  | 手摺り<br>Kg                 |
| P 1  | PL   | 200 x 6      | 150   | 4  | 47.10 [Kg/ ]  | 1.413             | 6.0   | 取付材<br>Kg                 |
| P 2  | PL   | 150 x 4.5    | 50    | 20 | 35.325 [Kg/ ] | 0.265             | 5.0   | 手摺り取付材<br>Kg              |
| P 3  | C PL | 750 x 3.2    | 310   | 18 | 26.790 [Kg/ ] | 6.229             | 112.0 | 踏 板<br>Kg                 |
| R 1  |      | 6.0 (SR235)  | 100   | 8  | 0.222 [Kg/m]  | 0.022             | 0.0   | チェーン掛け<br>Kg              |
|      |      | 6.0          | 750   | 4  | 0.780 [Kg/m]  | 0.585             | 2.0   | チェーン掛け<br>Kg              |
| A B  | M 16 |              | 60    | 76 |               |                   |       | せん孔式<br>寸切りボルト M 16       |
| A B  | M 12 |              | 50    | 16 |               |                   |       | せん孔式<br>寸切りボルト M 12       |
| B N  | M 12 |              | 40    | 4  |               |                   |       | 緊結ボルト                     |
| B N  | M 10 |              | 55    | 20 |               |                   |       | .....#.....               |
| B N  | M 10 |              | 35    | 40 |               |                   |       | .....#.....               |
| B N  | M 10 |              | 30    | 72 |               |                   |       | .....#.....               |
|      |      |              |       |    |               | 小型 鋼材 重量 = 821 Kg |       |                           |



| 支社 | 支店 | 営業所 | 図名 | 線(路)名 | 付加コード | 尺 度 | 作成年月  | 補 正 年 月 | 土 本 題 目 | 施工年月 | 理 由 | 施工業者 | 責任者 |
|----|----|-----|----|-------|-------|-----|-------|---------|---------|------|-----|------|-----|
|    |    |     |    |       |       |     | H . . |         |         |      |     |      |     |